

## Umowa nr ZKM/ZC/155/16

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/155/16

w dniu \_\_\_\_\_ 2016 r. w Gdyni pomiędzy:

**Zarządem Komunikacji Miejskiej (jednostką budżetową Gminy Gdynia) w Gdyni (81-244), ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP 586-10-51-214, REGON 190606287,**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej – Olgierda Wyszomirskiego**

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM** lub **ZKM**,

a

\_\_\_\_\_  
reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_  
zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,  
oraz łącznie **STRONAMI**,

o następującej treści:

### §1

**1.1** Przedmiot zamówienia stanowi **dostawa** (w tym montaż na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego rysunków) i **posadowienie** pięciu wiat przystankowych (fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni.

**1.2** WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia pięciu wiat o wymiarach 3,9 m x 0,7 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do umowy pt. *Opis przedmiotu zamówienia*.

**1.3** Niezbędne prace budowlane związane z przedmiotem umowy (zwane w dalszej części umowy pracami) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy pt. *Opis przedmiotu zamówienia*.

**1.4.** Niezbędne prace budowlane związane z przedmiotem umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych. Koszty transportu ponosić będzie WYKONAWCA.

### §2

**2.1** Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:

- a/ odpowiednie zabezpieczenie terenu prac uwzględniające otoczenie,
- b/ utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac. W trakcie prowadzonych prac WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po zużytych przez WYKONAWCĘ materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania, czynności porządkowe zostaną wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY,
- c/ terminowe wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy,
- d/ wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i normami budowlanymi,
- e/ odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p.poż. w zakresie wykonywanych prac,
- f/ informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania,

- g/ zgłoszenie wykonanego przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
- h/ doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac,
- i/ odpowiedzialność cywilna względem ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi pracami,
- j/ uzyskanie odpowiednich atestów.

**2.2 WYKONAWCA**, w trakcie wykonywania prac, ponosić będzie pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich.

### §3

**3.1 WYKONAWCA** oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy i miejscem prowadzenia prac,
- warunki prowadzenia prac są mu znane.

**3.2 WYKONAWCA** zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

**3.3 WYKONAWCA** zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie, uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także, że zostaną wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia. WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność w przypadku braku realizacji powyższego za wszelkie szkody ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich.

**3.4 Strony** zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.

### §4

**4.1 WYKONAWCA** jest zobowiązany wykonać wszelkie obowiązki wynikające z umowy do dnia 30 listopada 2016 roku.

**4.2 Termin** zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonywanie. W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać każdorazowo pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Pismo WYKONAWCY musi zawierać termin, od którego przedmiot umowy nie będzie realizowany oraz przewidywany termin podjęcia prac wraz z uzasadnieniem. Pozostały termin wykonania przedmiotu umowy będzie liczony od przewidywanego terminu podjęcia prac wskazanego w piśmie WYKONAWCY.

**4.3 Podstawę** dokonania odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie, podpisany przez obie strony umowy, protokół końcowy odbioru.

### §5

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 (słownie: trzech) dni od zgłoszenia przez WYKONAWCĘ.

### §6

**6.1 ZAMAWIAJĄCY** ma prawo wstępu na teren prac w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.

**6.2 ZAMAWIAJĄCEMU** przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z terenu prac każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

## §7

**7.1** Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie:

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy:

godziny pracy:

numer faksu:

numer telefonu /numery telefonów/:

adres e-mail:

**7.2** Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY będzie:

imię i nazwisko / imiona lub nazwiska /:

stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/:

dni pracy:

godziny pracy:

numer faksu /numery faksu/:

numer telefonu /numery telefonów/:

adres e-mail:

## §8

**8.1** Odbiór końcowy przedmiotu umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

a/ WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru,

b/ ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

c/ WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj. świadectwa jakości i certyfikaty materiałów użytych do wykonania wiat,

d/ z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy do usunięcia stwierdzonych wad,

e/ protokół stanowiąc będzie podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury przez WYKONAWCĘ,

f/ jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,

g/ jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

h/ jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:
  - odstąpić od umowy,
  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.

**8.2** Odbiór pogwarancyjny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie.

## §9

**9.1** Wartość wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 - Strony ustalają na kwotę ..... złotych (słownie: ..... ) brutto.

Kwota ta zawiera:

- wartość przedmiotu umowy,
- podatek VAT.

Kwota netto przedmiotu umowy ..... (słownie: ..... ).

**9.2** Płatność wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:

.....  
**9.3** Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty przyjęcia (bez zastrzeżeń) przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 pt. *Opis przedmiotu zamówienia* i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawnie wystawionej faktury.

## §10

**10.1** WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

a/ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §4 pkt.4.1 umowy - w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta ) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki;

b/ za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy;

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

**10.2** Kary umowne wskazane w pkt.10.1 lit. a nie zostaną naliczone w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §4 pkt.4.1 umowy ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac stanowiących przedmiot umowy. W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać każdorazowo pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Pismo WYKONAWCY musi zawierać termin od którego przedmiot umowy nie będzie realizowany oraz przewidywany termin podjęcia robót wraz z uzasadnieniem. Pozostały termin wykonania przedmiotu umowy będzie liczony od przewidywanego terminu podjęcia robót wskazanego w piśmie WYKONAWCY.

**10.3** ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn będących następstwem winy ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy.

**10.4** ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych – przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania – w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku zwłoki, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.

## §11

**11.1** WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy: ..... (słownie:.....) miesięcznej gwarancji, której okres biegnie od daty dostawy i montażu przedmiotu umowy oraz podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego – bez zastrzeżeń.

**11.2** WYKONAWCA udziela rękojmi za wady prac na okres 3 (słownie: trzech) lat od daty odbioru końcowego.

**11.3** WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy.

**11.4** W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu , wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**11.5** W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.11.4, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

**11.6** Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCY na wykonaną naprawę.

## §12

**12.1** Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.

**12.2** Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.

**12.3** Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przewidywać, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

## §13

**13.1** ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności gdy:

a/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

b/ WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy ponad 3 (słownie: trzy) dni,

c/ WYKONAWCA wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową,

d/ WYKONAWCA wstrzymuje realizację przedmiotu umowy ponad 3 (słownie: trzy) dni nie bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

e/ przedsiębiorstwo WYKONAWCY ulegnie likwidacji, ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązanie,

f/ WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy ponad 7 (słownie: siedem) dni od terminu umownego ich zakończenia określonego w §4 pkt.4.1 niniejszej umowy.

**13.2** W przypadku określonym w pkt 13.1 lit. f, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia prac innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO - WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

W przypadkach wymienionych w pkt. 13.1 WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

**13.2** WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru.

**13.3** Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.

**13.4** W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ciąży na niej obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej strony szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia.

## §14

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§15**

Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

**§16**

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

**§17**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1/ Załącznik nr 1 pt. *Opis przedmiotu zamówienia*
- 2/ Załącznik nr 2 pt. Materiały Przetargowe – nr ZKM/ZC/155/16
- 3/ Załącznik nr 3 pt. Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu – nr ZKM/ZC/155/16

**§18**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

## ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY NR ZKM/ZC/155/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowi **dostawa** (w tym montaż na podstawie dostarczonych przez zamawiającego rysunków technicznych i dokumentacji) i **posadowienie** pięciu wiat przystankowych (fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni o wymiarach 3,9 m x 0,7 m.

2. Lokalizacja posadowienia wiat:

- przystanek "Filipkowskiego 01" – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek "Filipkowskiego 02" – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek "Wiczlińska - Śliska 01" – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek "Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 04" – ul. Wolności – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek "Wolności – II LO 02" – ul. Wolności – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka.

### II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### 1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Wymagania wskazane w specyfikacji technicznej określają:

- sposób wykonania wiat (montaż),
- przygotowanie podłoża na którym mają być posadowione,
- posadowienie wiat na wskazanych przystankach.

#### 2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymiary wiat (akceptowalne odchylenie: +/- 0,1 m):

○	długość:	3,90 m
○	szerokość:	0,70 m
○	długość dachu:	4,80 m
○	szerokość dachu:	1,10 m
○	wysokość:	2,55 m
○	głębokość fundamentu:	0,70 m

#### 3. Określenia podstawowe

Wiata przystankowa – konstrukcja zadaszona dla osłony oczekujących pasażerów na terenie przystanku.

Pozostałe określenia podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami ustawy Prawo budowlane.

#### 4. Konstrukcja

Konstrukcja wiat powinna być wykonana z elementów zaprojektowanych dla tego typu obiektów:

- słupki oraz rygle z zamkniętych profili aluminiowych, wewnątrz żebrowanych, z gniazdami dla materiału osłonowego i złączy konstrukcyjnych,
- belki okapowe aluminiowe konstrukcji dachu, zawierające w sobie belkę nośną, komorę rynnową i osłonę końcówek krokwi, belki nośne traktowane jako wolnopodparte i obliczone z uwzględnieniem wszystkich obciążeń,
- krokwie aluminiowe gięte w kształt łuku, mocowane na belkach okapowych,
- pokrycie dachu płytami poliwęglanu komorowego grubości 6 mm za pośrednictwem listew aluminiowych,

- płyty osłonowe wiaty: o grubości 8 mm, odporne na korozję i działania mechaniczne, mocowane w gniazdach słupków i rygli za pośrednictwem uszczelki (wykluczone są profile gniazd nitowane do słupków i rygli), przy czym:
  - ściany boczne i ściana tylna – przezroczyste, szkło hartowane,
- gablotka rozkładu jazdy, aluminiowa, zamykana na dwa zamki (jeden klucz), oszklona pleksi grubości 4 mm, mocowana do słupków, wymiary światła ramki: 120 x 86 cm,
- ławka z bala drewnianego, o wymiarach 280 x 35 x 4,5 cm, pokryta bezbarwnym lakierem do drewna, mocowanie na słupkach stalowych ocynkowanych,
- malowanie elementów metalowych: dwukrotne, lakier proszkowy na podkładzie chromianowym w kolorze RAL 6009 (ciemna zieleń),
- fundamenty punktowe prefabrykowane pod każdym słupkiem, wymiary fundamentów powinny wynikać z obliczeń statycznych,
- znak przystanku komunikacji miejskiej D-15, zamocowany na dachu od strony najazdowej, zgodny z przepisami określonymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych...” (załącznik do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.), odblaskowy (folia odblaskowa I generacji), wymiar znaku: 400 x 500 mm, krawędzie znaku gięte na całym obwodzie.

### **5. Sprzęt**

Wykonawca musi dysponować środkami niezbędnymi do przewozu (transportu) wiaty, fundamentów, sprzętem do ustawienia wiaty, elektronarzędziami do montażu itp.

### **6. Wykonanie robót**

Wykonawca stosować się będzie do ogólnych zasad w zakresie wykonawstwa robót budowlanych oraz przepisów BHP.

### **7. Wykończenie**

Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zdjęte w trakcie montażu płyty lub kostkę betonową oraz uporządkuje teren po robotach budowlanych.

### **8. Jakość**

Wykonawca w trakcie odbioru robót przekaże świadectwa jakości i certyfikaty materiałów użytych do budowy wiat.

### **9. Kontrola robót**

Roboty w trakcie wykonania i montażu wiat podlegają kontroli w zakresie zgodności z projektem technicznym, specyfikacją techniczną oraz zasadami wykonawstwa robót budowlanych i przepisami BHP przez jednostkę nadzoru inwestorskiego.


### **10. Odbiór robót**

Wiaty wykonane i zmontowane podlegają odbiorowi zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi we wzorze umowy.

Rys. Projekt wstępny wiaty.



RZUT POZIOMY



RZUT PIONOWY

