

.....  
/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia .....  
/miejscowość/

## OFERTA

na Część A,B<sup>1</sup>

w przedmiocie naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gdyni i Gminy Kosakowo

### I.

Po zapoznaniu się z Materiałami Przetargowymi, my niżej podpisani, reprezentujący:

.....  
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.....  
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail .....

województwo.....

REGON:.....NIP.....

PESEL:..... *(dotyczy osób fizycznych)*

### oświadczamy, że:

- 1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2/ posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3/ treść Materiałów Przetargowych przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
- 4/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert,
- 5/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),
- 6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wg wzoru wskazanego w Materiałach Przetargowych,
- 7/ nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji i nie wszczęto przeciwko nam postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- 8/ nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

### CZEŚĆ A

CENA ( brutto)<sup>2</sup> - ..... (słownie: .....  
.....)

wysokość stawki podatku VAT: .....% (słownie: .....  
.....procent)

tj. .... zł netto (słownie: .....  
.....)

(Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jako kwoty brutto, na podstawie której obliczane będzie wynagrodzenie za naprawę bądź wymianę poszczególnych elementów wiat, za wykonanie fundamentów, za demontaż i montaż wiaty na fundamentach oraz za dojazd – w odniesieniu do jednej wiaty).

**Uwaga: Wartość zamówienia, porównywana przez Zamawiającego z kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi cztero- i półkrotność ceny brutto wskazanej powyżej.**

Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne czynności) kalkulowane będzie w następujący sposób: **cena brutto** razy **współczynnik %**.

Lp.	Czynność	Współczynnik %
1.	naprawa lub wymiana szkieletu dachu	20,0
2.	wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m <sup>2</sup> )	1,0
3.	wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu	0,4
4.	uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)	0,3
5.	wymiana jednego słupka wiaty (dot. wiat MFB I i MFB II)	5,0
6.	wymiana jednego rygla	4,0
7.	wymiana ramy spawanej (dot. wiat MFB III)	12,0
8.	naprawa gniazda na płytę osłonową (dot. wiat MFB I)	1,0
9.	montaż płyty osłonowej (dot. wiat MFB I)	0,5
10.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (1220 x 2000 mm)	3,5
11.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (1000 x 2000 mm)	3,0
12.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (700 x 2000 mm)	2,0
13.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (850 x 1300 mm)	2,3
14.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (850 x 700 mm)	1,0
15.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1335 x 2000 mm)	5,0
16.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (960 x 2000 mm)	4,0
17.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1235 x 1149 mm)	3,0
18.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (635 x 2000 mm)	2,5
19.	naprawa lub wymiana kasetonu na rozkład jazdy	6,5

<sup>2</sup> Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

Załącznik nr 2  
FORMULARZ OFERTY

20.	wymiana szyby pleksi do kasetonu rozkładu jazdy	3,0
21.	wymiana blatu ławki	3,0
22.	wymiana jednego słupka lub wspornika ławki	1,0
23.	wymiana skrzydła gabloty reklamowej	9,0
24.	wymiana szyby hartowanej gr. 4 mm w skrzydle gabloty reklamowej (1190 x 1790 mm)	3,0
25.	wymiana płyty z pleksi gr. 3 mm w gablocie reklamowej (1190 x 1787 mm)	2,5
26.	wymiana lub naprawa ramy aluminiowej w gablocie reklamowej (1200 x 1800 mm)	5,0
27.	wymiana lub naprawa zamka skrzydła gabloty reklamowej	0,5
28.	wymiana lub naprawa zawiasu skrzydła gabloty reklamowej	0,3
29.	wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 6A	2,0
30.	wymiana świetlówki 34W (1200 mm)	0,2
31.	wymiana startera	0,1
32.	wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne miejsce)	0,5
33.	wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	4,0
34.	wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	3,0
35.	demontaż wiaty	6,0
36.	demontaż wiaty (kasacyjny)	2,0
37.	montaż wiaty na fundamentach	4,0
38.	dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do zrealizowania naprawy)	5,0

Deklaruję maksymalny czas usuwania usterek od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia na naprawy nie dłuższy niż:

Liczba dni kalendarzowych	Oferta Wykonawcy (we właściwym polu zaznaczyć znak X)
15	
12	
9	
6	
3	

**CZEŚĆ B**

**CENA ( brutto)<sup>3</sup>** - ..... (słownie: .....)

**wysokość stawki podatku VAT:** .....% (słownie: .....procent)

tj. .... zł netto (słownie: .....)

<sup>3</sup> Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

Załącznik nr 2  
FORMULARZ OFERTY

(Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jako kwoty brutto, na podstawie której obliczane będzie wynagrodzenie za naprawę bądź wymianę poszczególnych elementów wiat, za wykonanie fundamentów, za demontaż i montaż wiaty na fundamentach oraz za dojazd – w odniesieniu do jednej wiaty).

**Uwaga: Wartość zamówienia, porównywana przez Zamawiającego z kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi półkrotność ceny brutto wskazanej powyżej.**

Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne czynności) kalkulowane będzie w następujący sposób: **cena brutto** razy **współczynnik %**.

Lp.	Czynność	Współczynnik %
1.	naprawa lub wymiana szkieletu dachu	20,0
2.	wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m <sup>2</sup> )	1,0
3.	wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu	1,0
4.	uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)	0,5
5.	wymiana ramy spawanej	12,0
6.	naprawa gniazda na płytę osłonową	1,0
7.	montaż płyty osłonowej	0,5
8.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1210 x 1920 mm)	5,0
9.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (530 x 1920 mm)	2,5
10.	naprawa lub wymiana ramy aluminiowej gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	6,5
11.	naprawa lub wymiana zamka skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	0,5
12.	naprawa lub wymiana zawiasu skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	0,5
13.	wymiana szyby pleksi do gablotki aluminiowej rozkładu jazdy (1200 x 860 mm)	3,0
14.	wymiana blatu ławki	3,0
15.	wymiana jednego wspornika ławki	1,0
16.	wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne miejsce)	0,5
17.	wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	4,0
18.	wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	3,0
19.	demontaż wiaty	6,0
20.	demontaż wiaty (kasacyjny)	4,0
21.	montaż wiaty na fundamentach	4,0
22.	dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do zrealizowania naprawy)	5,0

Deklaruję maksymalny czas usuwania usterek od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia na naprawy nie dłuższy niż:

Liczba dni kalendarzowych	Oferta Wykonawcy (we właściwym polu zaznaczyć znak X)
15	
12	
9	
6	
3	

**III.**  
**JAKO PODWYKONAWCĘ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA WSKAZUJEMY:**

.....  
[ nazwa/imię i nazwisko Podwykonawcy]

.....  
[ siedziba/miejsce zamieszkania Podwykonawcy]

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail .....

województwo.....

REGON:.....NIP.....

PESEL:..... *(dotyczy osób fizycznych)*

Zakres przedmiotowy podwykonawstwa:

.....  
*( uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY)*

**IV.**  
**NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie płatności i nazwa banku.....

**V.**  
**DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM I PRZEKAZYWANIA WZAJEMNYCH UWAG WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI UMOWY**

**imię i nazwisko** .....

stanowisko służbowe .....

numer telefonu .....

**adres e-mail** .....

numer faksu .....

dni i godziny pracy .....

.....  
(pieczętka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)