

Umowa nr ZKM/ZC/74/A/B/17

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/74/17

w dniu _____ 2017 r. w Gdyni pomiędzy:

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, **NIP 5862312326**, w imieniu której działa:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM), jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, reprezentowany (na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa nr 5345/16/VII/S z dnia 22.11.2016r.) przez:

Olgerda Wyszomirskiego – dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej
zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM** lub **ZKM**,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,
oraz łącznie **STRONAMI**,

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy stanowi naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gdyni i Gminy Kosakowo, będących w dyspozycji Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

§2

2.1 Wiaty wskazane w §1 wyprodukowane zostały przez przedsiębiorstwa:

Część A - Małe Formy Budowlane z siedzibą w Gdyni i występują w trzech rodzajach:

- *MFB I – o konstrukcji ze słupków prostokątnych (60 x 40 mm), z gniazdami na materiał osłony z profili nitowanych do słupków,*
- *MFB II – o konstrukcji ze słupków kwadratowych (60 x 60 mm), z wpustami stanowiącymi gniazda na materiał osłony,*
- *MFB III – o konstrukcji ze słupków okrągłych (ϕ 80 mm), z wpustami stanowiącymi gniazda na materiał osłony.*

Część B – Zakład Wielobranżowy „Sopel” z siedzibą w Lipnikach i występują w jednym rodzaju:

- *WZ1 – o konstrukcji szkieletowej z profili systemowych B5277, B5278 i B6124 posiadających gniazda na beznitowe mocowanie ścian osłonowych za pomocą profili typu „klik” oraz profili z rur kwadratowych 50 x 50 x 2 i rur prostokątnych 100 x 50 x 3*

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Część A

- *naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów wiat (w zależności od rodzaju wiaty):*
 - *szkieletu dachu,*

- pokrycia dachu z poliwęglanu,
- słupków,
- ram spawanych, rygli,
- gniazd na płyty osłonowe,
- materiału osłonowego (płyt ze sklejki, blach trapezowych i/lub szyb szklanych),
- kasetonów na rozkłady jazdy,
- szyb pleksi o grubości 4 mm do kasetonów rozkładów jazdy,
- słupków lub wsporników ławek,
- blatów ławek,
- fundamentów i połączeń fundamentów ze słupkami,
- wykonywanie nowych fundamentów wiat (w celu przestawienia wiaty),
- demontaż i montaż wiat,
- dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty.

Część B

- naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów wiat (w zależności od rodzaju wiaty):
 - szkieletu dachu,
 - pokrycia dachu z poliwęglanu,
 - ram spawanych, rygli,
 - gniazd na płyty osłonowe,
 - materiału osłonowego (szyb szklanych),
 - gablotki aluminiowej na rozkład jazdy,
 - szyb pleksi o grubości 4 mm do kasetonów rozkładów jazdy,
 - słupków lub wsporników ławek,
 - blatów ławek,
 - fundamentów i połączeń fundamentów ze słupkami,
- wykonywanie nowych fundamentów wiat (w celu przestawienia wiaty),
- demontaż i montaż wiat,
- dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty.

2.2 Elementy wymieniane muszą być wykonane z takich samych materiałów i w takiej samej technologii jak elementy oryginalne lub z materiałów równoważnych pod względem techniczno-jakościowym.

2.3 Umowa realizowana będzie przez WYKONAWCĘ samodzielnie/z udziałem podwykonawców:

§3

3.1 Wykonanie przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, wynikających z liczby uszkodzonych wiat. WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy wiat, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez ZAMAWIAJĄCEGO przesłanego WYKONAWCY w formie faksu o numerze _____ lub e-maila _____ (každorazowo za potwierdzeniem odbioru). W zleceniu podana będzie lokalizacja wiaty i żądany zakres naprawy. Przekroczenia zakresu zlecenia obciąża WYKONAWCĘ – bez możliwości żądania zapłaty.

3.2 Wykonanie zlecenia nastąpi w terminie ____ dni od wysłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia.

3.3 Z tytułu przekroczenia ww. terminu, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 pkt. 4.1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

§4

4.1 Podstawę kalkulacji należnego WYKONAWCY wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę zł (słownie: netto, tj.....zł brutto w Części A

oraz na kwotę zł (słownie: netto, tj. zł brutto w Części B.

4.2 Wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług i wykonywania robót (za poszczególne czynności) kalkulowane będzie w następujący sposób: **cena brutto** razy **współczynnik % zgodnie z poniższymi tabelami przeliczeniowymi**:

Część A

Lp.	Czynność	Współczynnik %
1.	naprawa lub wymiana szkieletu dachu	20,0
2.	wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m ²)	1,0
3.	wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu	0,4
4.	uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)	0,3
5.	wymiana jednego słupka wiaty (dot. wiat MFB I i MFB II)	5,0
6.	wymiana jednego rygla	4,0
7.	wymiana ramy spawanej (dot. wiat MFB III)	12,0
8.	naprawa gniazda na płytę osłonową (dot. wiat MFB I)	1,0
9.	montaż płyty osłonowej (dot. wiat MFB I)	0,5
10.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (1220 x 2000 mm)	3,5
11.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (1000 x 2000 mm)	3,0
12.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (700 x 2000 mm)	2,0
13.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (850 x 1300 mm)	2,3
14.	wymiana materiału osłonowego (płyty ze sklejki, HPL lub blachy trapezowej) w jednym segmencie ściany (850 x 700 mm)	1,0
15.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1335 x 2000 mm)	5,0
16.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (960 x 2000 mm)	4,0
17.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1235 x 1149 mm)	3,0
18.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (635 x 2000 mm)	2,5
19.	naprawa lub wymiana kasetonu na rozkład jazdy	6,5
20.	wymiana szyby pleksi do kasetonu rozkładu jazdy	3,0
21.	wymiana blatu ławki	3,0
22.	wymiana jednego słupka lub wspornika ławki	1,0
23.	wymiana skrzydła gabloty reklamowej	9,0
24.	wymiana szyby hartowanej gr. 4 mm w skrzydle gabloty reklamowej (1190 x 1790 mm)	3,0
25.	wymiana płyty z pleksi gr. 3 mm w gablocie reklamowej (1190 x 1787 mm)	2,5
26.	wymiana lub naprawa ramy aluminiowej w gablocie reklamowej (1200 x 1800 mm)	5,0
27.	wymiana lub naprawa zamka skrzydła gabloty reklamowej	0,5
28.	wymiana lub naprawa zawiasu skrzydła gabloty reklamowej	0,3
29.	wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 6A	2,0
30.	wymiana świetlówki 34W (1200 mm)	0,2
31.	wymiana startera	0,1
32.	wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne miejsce)	0,5
33.	wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	4,0

34.	wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	3,0
35.	demontaż wiaty	6,0
36.	demontaż wiaty (kasacyjny)	2,0
37.	montaż wiaty na fundamentach	4,0
38.	dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do zrealizowania naprawy)	5,0

Część B

Lp.	Czynność	Współczynnik %
1.	naprawa lub wymiana szkieletu dachu	20,0
2.	wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu (1 m ²)	1,0
3.	wymiana blachy czołowej belki okapowej dachu	1,0
4.	uzupełnienie oblistwowania pokrycia dachu (płaskowniki, kątowniki) (1 m)	0,5
5.	wymiana ramy spawanej	12,0
6.	naprawa gniazda na płytę osłonową	1,0
7.	montaż płyty osłonowej	0,5
8.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (1210 x 1920 mm)	5,0
9.	wymiana szyby hartowanej gr. 8 mm (530 x 1920 mm)	2,5
10.	naprawa lub wymiana ramy aluminiowej gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	6,5
11.	naprawa lub wymiana zamka skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	0,5
12.	naprawa lub wymiana zawiasu skrzydła gablotki aluminiowej na rozkład jazdy	0,5
13.	wymiana szyby pleksi do gablotki aluminiowej rozkładu jazdy (1200 x 860 mm)	3,0
14.	wymiana blatu ławki	3,0
15.	wymiana jednego wspornika ławki	1,0
16.	wykonanie jednego fundamentu punktowego (w celu przestawienia wiaty w inne miejsce)	0,5
17.	wymiana jednego fundamentu punktowego (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	4,0
18.	wymiana jednego złącza słupka z fundamentem (wymagająca częściowego demontażu i podniesienia wiaty)	3,0
19.	demontaż wiaty	6,0
20.	demontaż wiaty (kasacyjny)	4,0
21.	montaż wiaty na fundamentach	4,0
22.	dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty (ryczałtowo – niezależnie od rzeczywistej odległości dojazdu i liczby dojazdów niezbędnych do zrealizowania naprawy)	5,0

4.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wynagrodzenie określone w pkt. 4.1 nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO.

4.4 Łączny zakres zleconych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w okresie obowiązywania umowy, nie przekroczy, co do wartości, cztero- i półkrotności ceny wskazanej w pkt. 4.1 niniejszej umowy, tj. łącznej kwoty brutto w odniesieniu do Części A oraz półkrotności ceny wskazanej w pkt. 4.1 niniejszej umowy, tj. łącznej kwoty brutto w odniesieniu do Części B.

§5

5.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:

.....
5.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz doręczenia faktury VAT.

Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO – nie zawierającego zastrzeżeń.

5.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności – określonym w pkt. 5.2 – WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności – za każdy dzień zwłoki.

5.4 Na fakturze po stronie ZKM musi się znaleźć:

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

NIP 5862312326

ODBIORCA: Zarząd Komunikacji Miejskiej

ul. Zakręt do Oksywia 10

81-244 Gdynia

§6

Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag oraz problemów wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:

a. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – p..... - - tel.

/imię i nazwisko/ /stanowisko służbowe/ / numer telefonu/

- -
/ numer faksu / / dni i godziny pracy/

b. ze strony WYKONAWCY – p..... - - tel.

/imię i nazwisko/ /stanowisko służbowe/ / numer telefonu/

- -
/ numer faksu / / dni i godziny pracy/

§7

W przypadku reklamacji jakości wykonanych prac objętych przedmiotem umowy – WYKONAWCA będzie zobowiązany do naprawy w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§8

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§9

Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji. O każdej zmianie adresu każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą stroną. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną.

§10

Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niedotrzymania tego warunku WYKONAWCA będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości

50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §4 pkt. 4.1 umowy.

§11

Umowa zawarta jest na okres od dnia _____ do dnia _____ przy czym Umowa wygaśnie automatycznie w przypadku przekroczenia limitu wynagrodzenia wskazanego w §4 pkt. 4.4 Umowy.

§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§14

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA